Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2015, del director general de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual es modifica la Resolució de 9 de desembre de 2014 per la qual s'aprova el Pla Anual Zoosanitari per a 2015 de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries. [2015/803]

El Pla Anual Zoosanitari de l'any 2015 es va publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* número 7438, de 08.01.2015, per mitjà de la Resolució de 9 de desembre de 2014. El singular funcionament d'alguns sectors i la particular organització d'algunes produccions animals fan necessari establir una sèrie d'aclariments quant a la seua execució en algunes espècies i produccions l'especial idiosincràsia de les quals així ho requerix, resol:

Modificar la Resolució de 9 de desembre de 2014, del director general de Producció Agrària i Ramaderia, en els punts següents:

Apartat primer. Modificació del punt 3.2.2.1 de l'annex II

El punt 3.2.2.1 de l'annex II queda redactat de la manera següent:

«Es realitzaran revisions serològiques d'acord amb les pautes següents:

Explotacions de selecció, de multiplicació, de recria de reproductors, de transició de reproductores primípares i centres d'inseminació artificial: es realitzaran en els reproductors controls serològics quadrimestrals davant de la gE del virus de la malaltia d'Aujeszky, amb una grandària de mostra que permeta detectar la presència de la malaltia amb una prevalença mínima esperada del 5 % i un grau de confiança del 95 %, segons la taula de l'annex IV del Reial Decret 360/2009, de 23 de març, pel qual s'establixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky. Quan l'explotació tinga nucli genètic propi, la reposició formarà part de l'univers a mostrejar i, per tant, es revisarà coincidint amb els dessagnaments quadrimestrals.

Explotacions de producció (producció de cicle tancat, producció de garrins i producció mixta): es realitzarà almenys un control serològic dels reproductors anualment, que tinguen resultat negatiu davant de la gE del virus de la malaltia d'Aujeszky, en un nombre d'animals que garantisca, amb un nivell de confiança del 95 %, detectar la presència de la malaltia si la seua taxa de prevalença és com a mínim del 5 %, segons la taula de l'annex IV del Reial Decret 360/2009, de 23 de març, pel qual s'establixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky. Quan l'explotació tinga nucli genètic propi, la reposició formarà part de l'univers a mostrejar i, per tant, es revisarà coincidint amb el dessagnament anual.

Explotacions d'engreix amb cicles continus, engreix amb cicles independents (tot dins – tot fora) i en les explotacions de transició de garrins, es realitzarà un control serològic anual amb una grandària de mostra que permeta detectar la presència de la malaltia amb una prevalença mínima esperada del 10 % i un grau de confiança del 95 %, segons la taula de l'annex IV del Reial Decret 360/2009, de 23 de març, pel qual s'establixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky. Estos controls podran ser realitzats bé en explotació o alternativament en escorxador.

Seguiran la pauta de vacunacions següent:

Reproductors: es vacunaran en massa, amb vacuna que complisca els requisits de l'annex I del Reial Decret 360/2009, tres vegades a l'any en la 1a quinzena dels mesos de febrer, juny i octubre.

Reposició: es vacunaran, amb vacuna que complisca els requisits de l'annex I del Reial Decret 360/2009, almenys tres vegades abans d'entrar en el cicle reproductiu, i s'administrarà la tercera dosi entre les 21 i 24 setmanes de vida.

Engreix: es vacunaran, amb vacuna que complisca els requisits de l'annex I del Reial Decret 360/2009, entre la desena i la dotzena setmana de vida, i es revacunaran 3 o 4 setmanes després. Si arriben a l'edat de 6 mesos es tornaran a vacunar i es revacunaran cada quatre mesos fins que abandonen l'explotació.

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2015, del director general de Producción Agraria y Ganadería, por la que se modifica la Resolución de 9 de diciembre del 2014 por la que se aprueba el Plan Anual Zoosanitario para 2015 de la Comunitat Valenciana y otras actuaciones complementarias. [2015/803]

El Plan Anual Zoonsanitario del año 2015 se publicó en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* 7438, de 08.01.2015 mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2014. El singular funcionamiento de algunos sectores y la particular organización de algunas producciones animales, hace necesario establecer una serie de aclaraciones en cuanto a su ejecución en algunas especies y producciones cuya especial idiosincrasia así lo requiere, resuelvo:

Modificar la Resolución de 9 de diciembre de 2014, del director general de Producción Agraria y Ganadería en los siguientes puntos:

Apartado primero. Modificación del punto 3.2.2.1 del anexo II

El punto 3.2.2.1 del anexo II queda redactado de la siguiente manera:

«Se realizarán chequeos serológicos de acuerdo con las siguientes pautas:

Explotaciones de selección, de multiplicación, de recría de reproductores, de transición de reproductoras primíparas y centros de inseminación artificial: se realizarán en los reproductores controles serológicos cuatrimestrales frente a la gE del virus de la enfermedad de Aujeszky, con un tamaño de muestra que permita detectar la presencia de la enfermedad con una prevalencia mínima esperada del 5 % y un grado de confianza del 95 %, según tabla del anexo IV del Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky. Cuando la explotación tenga núcleo genético propio, la reposición formará parte del universo a muestrear y por tanto se chequeará coincidiendo con los sangrados cuatrimestrales.

Explotaciones de producción (producción de ciclo cerrado, producción de lechones y producción mixto): se realizará al menos un control serológico de los reproductores anualmente, que tengan resultado negativo frente a la gE del virus de la enfermedad de Aujeszky, en un número de animales que garantice, con un nivel de confianza del 95 %, detectar la presencia de la enfermedad si su tasa de prevalencia es como mínimo del 5 %, según tabla del anexo IV del Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky. Cuando la explotación tenga núcleo genético propio, la reposición formará parte del universo a muestrear y por tanto se chequeará coincidiendo con el sangrado anual.

Explotaciones de cebo con ciclos continuos, cebo con ciclos independientes (todo dentro-todo fuera) y en las explotaciones de transición de lechones, se realizará un control serológico anual con un tamaño de muestra que permita detectar la presencia de la enfermedad con una prevalencia mínima esperada del 10 % y un grado de confianza del 95 %, según tabla del anexo IV del Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky. Estos controles podrán ser realizados bien en explotación o alternativamente en matadero.

Seguirán la siguiente pauta de vacunaciones:

Reproductores: se vacunarán en sábana, con vacuna que cumpla los requisitos del anexo I del Real Decreto 360/2009, tres veces al año en la 1.ª quincena de los meses de febrero, junio y octubre.

Reposición: se vacunarán, con vacuna que cumpla los requisitos del anexo I del Real Decreto 360/2009, al menos tres veces antes de entrar en el ciclo reproductivo administrándose la tercera dosis entre las 21 y 24 semanas de vida.

Cebo: se vacunarán, con vacuna que cumpla los requisitos del anexo I del Real Decreto 360/2009, entre la décima y la duodécima semana de vida, revacunándose 3 o 4 semanas después. Si alcanzan la edad de 6 meses se volverán a vacunar y se revacunarán cada cuatro meses hasta que abandonen la explotación.

En explotacions d'engreix continu, amb cicles independents per naus (tot dins – tot fora), l'ompliment de les naus es realitzarà en un termini màxim de 14 dies i es vacunarà cada nau com s'indica en el paràgraf anterior.

En les explotacions d'engreix que practiquen l'entrada contínua, l'aplicació de la primera dosi s'efectuarà en la primera setmana d'entrada dels animals i es revacunarà mensualment cada nau en massa.

Queden exceptuades de la vacunació aquelles explotacions indemnes (A3) que complisquen les condicions establides per a qualificar-se com a oficialment indemne (A4), amb la comunicació prèvia al servici veterinari oficial i autorització expressa de la Secció de Producció i Sanitat Animal de les direccions territorials en les condicions establides per la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia.»

Apartat segon. Modificació del punt 4.2 de l'annex II

El punt 4.2 de l'annex II queda redactat de la manera següent:

«– Salmonel·losi

Caldrà ajustar-se al que disposen els programes nacionals per a la vigilància i control de determinats tipus de salmonel·la en ponedores, broilers, reproductores i titots. Així mateix, amb la introducció prèvia en totes les explotacions d'animals de les espècies *Gallus gallus* (gallines) i *Meleagris gallopavo* (titot) s'efectuarà un control de neteja d'instal·lacions i utillatge que demostre l'absència de *Salmonella*.

Profilaxi vacunal: en els animals pertanyents a l'espècie *Gallus gallus* les futures ponedores i reproductores es vacunaran davant de les salmonel·losis d'importància per a la salut pública abans d'entrar en producció.

Les guatles estan excloses d'estos plans, però en el cas de les guatles de posta se seguirà almenys el que disposa el pla sanitari avícola.

– Influença aviària

Caldrà ajustar-se al que disposa el programa de vigilància de la influença aviària a Espanya.

– Malaltia de Newcastle, Congo-Crimea i *Mycoplasma gallisepticum*

Es realitzarà una vigilància passiva amb declaració dels casos que puguen aparéixer.»

Apartat tercer. Modificació del punt 9.2 de l'annex II

El punt 9.2 de l'annex II queda redactat de la manera següent:

«Controls previs al moviment:

Per a les espècies de l'apartat anterior, incloent-hi perdius, faisans i coloms, caldrà ajustar-se a les disposicions del Reial Decret 1082/2009, de 3 de juliol, pel qual s'establixen els requisits de sanitat animal per al moviment d'animals d'explotacions cinegètiques, d'aqüicultura continental i de nuclis zoològics, així com d'animals de fauna silvestre.

Les actuacions arreplegades en este annex II les executarà la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, a través del Servici de Sanitat i Benestar Animal, amb mitjans propis:

– Les encaminades a la qualificació, manteniment o recuperació de l'estatus sanitari de les explotacions d'oví, caprí i boví, en el marc dels programes nacionals d'eradicació de brucel·losi ovina-caprina i brucel·losi, tuberculosi, leucosi i peripneumònia bovina.

– La vigilància entomològica i serològica de la llengua blava.

– Les revisions serològiques davant de brucel·losi i tuberculosi necessàries per a realitzar la transhumància basant-se en el que establixen els programes nacionals d'eradicació vigents.

– Les revisions serològiques encaminades a la qualificació, manteniment i, si és el cas, recuperació de la qualificació sanitària A3 davant de la malaltia d'Aujeszky de totes les explotacions de porcí a excepció de les explotacions d'engreix, transició de garrins, recria de reproductors, transició de reproductores i centres d'inseminació artificial.

– Les revisions serològiques que preveu el Programa Nacional de Vigilància Sanitària de Bestiar Porcí.

– Les incloses en el programa de vigilància de la influença aviària a Espanya.

Quedaran en l'àmbit d'execució dels servicis veterinaris de les ADSR o dels veterinaris/àries d'explotació, en aquelles que no estiguen integrades en una ADSR:

En explotaciones de cebo continuo, con ciclos independientes por naves (todo dentro-todo fuera), el llenado de las naves se realizará en un plazo máximo de 14 días y se vacunará cada nave como se indica en el párrafo anterior.

En las explotaciones de cebo que practiquen la entrada continua, la aplicación de la primera dosis se efectuará en la primera semana de entrada de los animales y se revacunará mensualmente cada nave en sábana.

Quedan exceptuadas de la vacunación aquellas explotaciones indemnes (A3) que cumplan las condiciones establecidas para calificarse como oficialmente indemne (A4), previa comunicación al servicio veterinario oficial y autorización expresa de la Sección de Producción y Sanidad Animal de las direcciones territoriales en las condiciones establecidas por la Dirección General de Producción Agraria y Ganadería.»

Apartado segundo. Modificación del punto 4.2 del anexo II

El punto 4.2 del anexo II queda redactado de la siguiente manera:

«– Salmonelosis

Se estará a lo dispuesto en los programas nacionales para la vigilancia y control de determinados tipos de salmonella en ponedoras, broilers, reproductoras y pavos. Asimismo, previa la introducción en todas las explotaciones de animales de las especies *Gallus gallus* (gallinas) y *Meleagris gallopavo* (pavo) se efectuará un control de limpieza de instalaciones y utillaje que demuestre la ausencia de *Salmonella*.

Profilaxis vacunal: en los animales pertenecientes a la especie *Gallus gallus* las futuras ponedoras y reproductoras se vacunarán frente a las salmonelosis de importancia para la salud pública antes de entrar en producción.

Las codornices están excluidas de dichos planes, pero en el caso de las codornices de puesta se seguirá al menos lo dispuesto en el plan sanitario avícola.

– Influenza aviar

Se estará a lo dispuesto en el programa de vigilancia de la influenza aviar en España.

– Enfermedad de Newcastle, Congo-Crimea y *Mycoplasma gallisepticum*

Se realizará una vigilancia pasiva con declaración de los casos que pudieran aparecer.»

Apartado tercero. Modificación del punto 9.2 del anexo II

El punto 9.2 del anexo II queda redactado de la siguiente manera:

«Controles previos al movimiento:

Para las especies del apartado anterior, incluyendo perdices, faisanes y palomas, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre.

De las actuaciones recogidas en este anexo II, serán ejecutadas por la Dirección General de Producción Agraria y Ganadería, a través de Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, con medios propios:

– Las encaminadas a la calificación, mantenimiento o recuperación del estatus sanitario de las explotaciones de ovino, caprino y bovino, en el marco de los programas nacionales de erradicación de brucelosis ovino-caprino y brucelosis, tuberculosis, leucosis y perineumonía bovina.

– La vigilancia entomológica y serológica de la lengua azul

– Los chequeos serológicos frente a brucelosis y tuberculosis necesarios para realizar la trashumancia en base a lo establecido en los programas nacionales de erradicación vigentes.

– Los chequeos serológicos encaminados a la calificación, mantenimiento y, en su caso, recuperación de la calificación sanitaria A3 frente a la enfermedad de Aujeszky de todas explotaciones de porcino con excepción de las explotaciones de cebo, transición de lechones, recría de reproductores, transición de reproductoras y centros de inseminación artificial.

– Los chequeos serológicos que contempla el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria de Ganado Porcino

– Las incluidas en el programa de vigilancia de la influenza aviar en España.

Quedarán en el ámbito de ejecución de los servicios veterinarios de las ADSG o de los veterinario/as de explotación, en aquellas que no estén integradas en una ADSG:

1. Oví-caprí

– La vigilància passiva clínica i la profilaxi vacunal, si és el cas, del Programa Nacional de Llengua Blava

– La vigilància activa i passiva del Programa Nacional de Vigilància, Control i Eradicació de la Tremolor o *Scrapie*.

– Totes les revisions necessàries per a poder efectuar moviments, tant per a vida com, si és el cas, per a sacrifici, excepte en els casos de transhumància.

2. Boví

– Control serològic contra la brucel·losi, per a moviments.

– Control de tuberculosi per a moviments, amb l'autorització prèvia i amb la supervisió dels SVO.

– Profilaxi vacunal contra la llengua blava, d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

3. Porcí

– Les revisions serològiques contra la malaltia d'Aujeszky en les explotacions d'engreix, transició de garrins, recria de reproductors, transició de reproductores, centres d'inseminació artificial, explotacions A4 i explotacions A3 en via de qualificació a A4.

– La profilaxi vacunal contra la malaltia d'Aujeszky, en tot tipus d'explotacions subjectes a vacunació.

– Totes aquelles revisions necessàries per a poder efectuar els moviments, tant per a vida com, si és el cas, per a sacrifici.

4. Avicultura

– Aquelles actuacions que així establisca el Programa Nacional per a la Vigilància i Control de Determinats Tipus de Salmonel·la en Ponedores, Broilers, Reproductores i Titots.

– La vigilància passiva, en relació amb la malaltia de Newcastle, Congo-Crimea i *Mycoplasma gallisepticum*.

5. Resta d'espècies

– L'execució d'aquelles actuacions arreplegades en este annex recauen en els servicis veterinaris de les ADSR o dels veterinaris/àries d'explotació, en aquelles que no estiguen integrades en una ADSR.»

Apartat quart. Modificació de l'annex V

L'annex V queda redactat de la manera següent:

«Els laboratoris autoritzats per al processament de mostres relatives a les malalties contingudes en este PAZ hauran de remetre la informació especificada en l'annex XIV amb el format que es concreta en eixe mateix annex, almenys amb periodicitat mensual. La comunicació s'efectuarà per mitjà de fitxer adjunt a correu electrònic, enviat a l'adreça ‹plan_zoosanitario@gva.es›, des d'on s'enviarà un missatge de confirmació de la recepció del correu. Si el fitxer és correcte es carregarà en la base de dades RERA, i en cas contrari serà rebutjat. El fitxer rebutjat i el missatge d'error seran tornats al laboratori emissor perquè corregisca el fitxer i el torne a enviar. Només el fitxer correcte tindrà validesa a l'efecte del compliment d'estes obligacions.

El termini per a la remissió de la informació serà com a màxim de 72 hores després de la validació de l'analítica en el cas de resultats positius. En l'espècie avícola i dins del marc dels programes nacionals de salmonel·la, amb caràcter previ a l'entrada dels animals en l'explotació s'hauran de remetre els resultats de les proves de verificació de l'eficàcia de la neteja i desinfecció, per correu electrònic, a l'adreça de l'oficina comarcal corresponent d'acord amb l'annex XIII només en els casos amb antecedents positius en els últims sis mesos.»

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació o publicació, recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, de conformitat amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 27 de gener de 2015.– El director general de Producció Agrària i Ramaderia: José Miguel Ferrer Arranz.

1. Ovino-caprino

– La vigilancia pasiva clínica y la profilaxis vacunal, en su caso, del Programa Nacional de Lengua Azul

– La vigilancia activa y pasiva del Programa Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de la Tembladera o *Scrapie*

– Todos los aquellos chequeos necesarios para poder efectuar movimientos, tanto para vida como, en su caso, para sacrificio, salvo en los casos de trashumancia

2. Bovino

– Control serológico frente a brucelosis, para movimientos.

– Control de tuberculosis para movimientos, previa autorización y con la supervisión de los SVO

– Profilaxis vacunal frente a lengua azul, de acuerdo a la legislación vigente en cada momento.

3. Porcino

– Los chequeos serológicos frente a la enfermedad de Aujeszky en las explotaciones de cebo, transición de lechones, recría de reproductores, transición de reproductoras, centros de inseminación artificial, explotaciones A4 y explotaciones A3 en vías de calificación a A4

– La profilaxis vacunal frente a la enfermedad de Aujeszky, en todo tipo de explotaciones sujetas a vacunación.

– Todos aquellos chequeos necesarios para poder efectuar los movimientos, tanto para vida como, en su caso, para sacrificio.

4. Avicultura

– Aquellas actuaciones que así esté establecido en el Programa Nacional para la Vigilancia y Control de Determinados Tipos de Salmonella en Ponedoras, Broilers, Reproductoras y Pavos

– La vigilancia pasiva, en relación con la enfermedad de Newcastle, Congo-Crimea y *Mycoplasma gallisepticum*

5. Resto de especies

– La ejecución de aquellas actuaciones recogidas en este anexo, recaen en de los servicios veterinarios de las ADSG o de los veterinario/as de explotación, en aquellas que no estén integradas en una ADSG

Apartado cuarto. Modificación del anexo V

El anexo V queda redactado de la siguiente manera:

«Los laboratorios autorizados para el procesado de muestras relativas a las enfermedades contenidas en este PAZ, deberán remitir la información especificada en el anexo XIV con el formato que se concreta en ese mismo anexo, al menos con periodicidad mensual. La comunicación se efectuará mediante fichero adjunto a correo electrónico, enviado a la dirección ‹plan_zoosanitario@gva.es›, desde donde se enviará un mensaje de confirmación de la recepción del correo. Si el fichero está correcto se cargará en la base de datos REGA, y en caso contrario será rechazado. El fichero rechazado y el mensaje de error serán devueltos al laboratorio emisor para que corrija el fichero y lo vuelva a enviar. Sólo el fichero correcto tendrá validez a efectos del cumplimiento de estas obligaciones.

El plazo para la remisión de la información será como máximo de 72 horas después de la validación de la analítica en el caso de resultados positivos. En la especie avícola y dentro del marco de los programas nacionales de salmonella, con carácter previo a la entrada de los animales en la explotación, deberán de remitirse los resultados de las pruebas de verificación de la eficacia de la limpieza y desinfección, por correo electrónico a la dirección de la oficina comarcal correspondiente de acuerdo al anexo XIII solo en los casos con antecedentes positivos en los últimos seis meses.»

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, recurso de alzada ante el secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 27 de enero de 2015.– El director general de Producción Agraria y Ganadería: José Miguel Ferrer Arranz.