

Conselleria d'Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Endesa Gas Distribución, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat antena a Dénia i les seues instal·lacions auxiliars, als termes municipals d'Ondara i Dénia, a la província d'Alacant, s'aprova el projecte d'execució i les seues modificacions, i es declara en concret la seua utilitat pública. Expedient CBREDE 2005/90/03. [2010/508]

Vist l'expedient amb referència CBREDE 2005/90/03 incoat pel Servei Territorial d'Energia d'Alacant, a instància de Gas Alicante, SA, actualment Endesa Gas Distribución, SA, amb domicili als efectes de notificacions al c/ Nou, 1, 03600 Elda, relatiu al de data 14 de març de 2006, sobre sol·licitud d'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat antena a Dénia i les seues instal·lacions auxiliars, als termes municipals d'Ondara i Dénia, província d'Alacant, s'aprova el projecte d'execució i es declare en concret la seua utilitat pública.

S'adjunta exemplar del projecte tècnic d'execució firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent en data 13 de febrer de 2006.

Vist que realitzada la informació pública a què es fa referència en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural i a allò que s'ha preceptuat en el Decret 162/90, de 15 d'octubre, sobre Impacte Ambiental, per mitjà d'anuncis en el *Butlletí Oficial de la Província d'Alacant* del 19 de maig de 2006, en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* del 19 de maig de 2006 i en els diaris de premsa *Información* i *La Verdad* del dia 9 de maig de 2006, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Ondara i de l'Ajuntament de Dénia, s'han presentat les al·legacions següents:

– Per mitjà d'un únic escrit, Francisca Castellano Company, Teresa Moragues Vaquer, Vicenta Boluda Puigcerver, Jaime Román Del Cerro, John B. Brown, Maximiliano Foeschler, Rosano Angelo Castelnuovo, José Ramón de Aguirre Fernández, Fernando Albares, Manuel Doménech Marín, Pascual Aguilar Ferrer, José Gil Zaragoza, Pedro Gil Zaragoza, Francisco Frases Portolés, José Luis Gil Boluda, Luis Gil Roselló i Juan Boluda Puigcerver, manifesten el següent:

1. Que l'escrit d'al·legacions que presenten ho és tant per a l'expedient de l'antena a Ondara, com el de l'antena a Dénia, i igualment per al gasoducte de transport secundari Marina Alta i que són propietaris de parcel·les afectades per este gasoducte al terme municipal d'Ondara, situades a la partida Alfatares, situades davant i darrere de la parcel·la en què es projecta la ubicació de l'estació de regulació i mesura (ERM) i que la classificació del Pla General d'Ondara respecte de les seues finques és la de sòl no urbanitzable comú. 2. Que el projecte ha de comprendre tots els requisits establits en l'article 124 del Reial Decret Llei 2/00, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i que la informació pública no té estudi d'impacte ambiental, quan resulta un requisit essencial i que el projecte té defectes i no conté documentació essencial, com ara el plec de prescripcions tècniques o la planimetria que permeta conèixer el traçat de la instal·lació, la memòria no arreplega antecedents i situació prèvia, no motiva la idoneïtat del traçat proposat, ni proposa altres alternatives per al seu itinerari i per això el projecte no pot ser qualificat com a tal, i convertix els actes aprovatoris d'estos no sols en anul·lables, per la seua arbitrarietat, falta de racionalitat i motivació, sinó en nuls per indefensió. 2. Que es prescindix totalment i absolutament del procediment legalment establert per a l'elaboració i l'aprovació del projecte, ja que les parcel·les dels al·legants es troben en sòl qualificat com a sòl no urbanitzable comú, amb tradicional vocació agrícola i en perfecte estat de conservació

Conselleria de Infraestructuras y Transporte

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Endesa Gas Distribución, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Dénia y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Ondara y Dénia, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y sus modificaciones, y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente CBREDE 2005/90/03. [2010/508]

Visto el expediente con referencia CBREDE 2005/90/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Gas Alicante, SA actualmente Endesa Gas Distribución, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Nueva, 1, 03600 Elda, relativo al de fecha 14 de marzo de 2006, sobre solicitud de autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Dénia y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Ondara y Dénia, provincia de Alicante, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.

Se adjunta ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 13 de febrero de 2006.

Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/90 de 15 de octubre sobre Impacto ambiental, mediante anuncios en el *Boletín Oficial de la Provincia de Alicante* de 19 de mayo de 2006, en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* del 19 de mayo de 2006 y en los diarios de prensa *Información* y *La Verdad* del día 9 de mayo de 2006, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ondara y del Ayuntamiento de Dénia, han sido presentadas las siguientes alegaciones:

– Mediante un único escrito, Francisca Castellano Company, Teresa Moragues Vaquer, Vicenta Boluda Puigcerver, Jaime Román Del Cerro, Jhon B. Brown, Maximiliano Foeschler, Rosano Angelo Castelnuovo, José Ramón de Aguirre Fernández, Fernando Albares, Manuel Domenech Marín, Pascual Aguilar Ferrer, José Gil Zaragoza, Pedro Gil Zaragoza, Francisco Frases Portolés, José Luis Gil Boluda, Luis Gil Roselló y Juan Boluda Puigcerver, manifiestan lo siguiente:

1. Que el escrito de alegaciones que presentan lo es tanto para el expediente de la Antena a Ondara, como el de la Antena a Dénia, e igualmente para el gasoducto de transporte secundario Marina Alta y que son propietarios de parcelas afectadas por este gasoducto en el término municipal de Ondara, sitas en la Partida Alfatares, situadas enfrente y detrás de la parcela en la que se proyecta la ubicación de la estación de regulación y medida (ERM) y que la clasificación del Plan General de Ondara respecto de sus fincas es la de suelo no urbanizable común. 2. Que el proyecto debe comprender todos los requisitos establecidos en el artículo 124 del Real Decreto Ley 2/00, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que la información pública carece de estudio de impacto ambiental, cuando resulta un requisito esencial y que el proyecto adolece de defectos y no contiene documentación esencial, como pliego de prescripciones técnicas o planimetría que permita conocer el trazado de la instalación, la memoria no recoge antecedentes y situación previa, no motiva la idoneidad del trazado propuesto, ni propone otras alternativas para su itinerario y por ello el proyecto no puede ser calificado como tal, convirtiendo los actos aprobatorios de los mismo no sólo en anulables, por su arbitrariedad, falta de racionalidad y motivación, sino en nulos por indefensión. 2. Que se prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elaboración y aprobación del proyecto, por cuanto las parcelas de los alegantes se encuentran en suelo calificado como

ambiental, contravenint així la legislació del sector d'hidrocarburs i la llei del sòl no urbanitzable, en no projectar-se ni preveure un pla especial que integre la infraestructura, sense que es justifique la legitimació de la promotora i la proposició d'alternatives territorials per a la ubicació de l'ERM, així com la seua motivació. 3. Plantegen la irracionalitat i incoherència de la ubicació de l'ERM en la parcel·la AL-ON-6, ja que la seua eventual implantació desvirtuaria els valors agrícoles, ambientals i paisatgístics de la zona, i hi ha alternatives de millor qualitat i coherència territorial, com són per la part oest del terme municipal d'Ondara fins al sud del nucli urbà, continuar per l'est en direcció a Dénia on hi ha infraestructures supramunicipals com l'autopista i la variant (o paral·lel a estes) i es preveuen altres com el tren, per a continuar per sòl industrial i urbanitzable, passant després per sòl qualificat com PID, de reserva d'infraestructures, al terme municipal de Dénia, per a enllaçar amb esta ciutat per la zona d'afectació de la carretera CV-725 que arriba a Dénia o paral·lel a esta i entrar pel sud-oest en esta ciutat on hi ha ja implantades les connexions corresponents.

– Gas Natural Cegás, SA, presenta escrit per mitjà del qual manifesta: 1. Que és part interessada en l'expedient ja que ha sol·licitat autorització administrativa i aprovació de l'execució d'un gasoducte en APB⁽¹⁾ des del Verger a Dénia. 2. Que van ser presentades al·legacions en l'expedient d'Endesa Gas Transportista, SL, de sol·licitud de gasoducte de transport secundari i que atenent a estes, reitera que la instal·lació presenta redundàncies i ineficiències i té un caràcter menys sòlid que el projecte sol·licitat per Cegás, i ja que l'antena a Dénia es presenta com a complement de l'anterior no pertoca a la seua autorització, que, en tot cas, haurà de realitzar-se amb posterioritat a l'anàlisi de la viabilitat del gasoducte de transport secundari. 3. Manifesta en el seu escrit la legislació que considera d'aplicació a este supòsit.

Traslladats els mencionats escrits d'al·legacions a l'empresa peticionària, va contestar i va manifestar el següent:

– Respecte a l'al·legació primera, manifesta: 1. Que en contestació pel que fa exclusivament a l'antena a Dénia, l'esmentat projecte, tal com s'indica en l'anunci d'informació pública, està sotmés a avaluació d'impacte ambiental, i es va acompanyar el corresponent estudi d'impacte ambiental que ha pogut ser examinat per qualsevol interessat en les dependències del Servei Territorial d'Energia d'Alacant. 2. Que no és d'aplicació la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, sinó la legislació sectorial en matèria d'hidrocarburs i que la documentació presentada està d'acord amb esta, i conclou que el projecte s'ajusta a la legalitat vigent i que no hi ha motius de nul·litat ni d'indefensió, i poden presentar les al·legacions que hagen considerat convenientes, com així han fet els compareixents. 3. Que la compatibilitat del projecte amb l'ordenació urbanística i territorial es verifica a través de les corresponents llicències municipals d'obres de conformitat amb la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, ja que només quan l'obra no està subjecta a llicència, esta verificació es realitzarà sotmetent el projecte als tràmits propis del procediment d'aprovació dels plans especials. 4. Que la instal·lació del gasoducte és compatible amb l'ús agrícola de les parcel·les classificades com a sòl no urbanitzable comú, ja que una vegada instal·lada la canonada, el terreny es restitueix al seu estat inicial, i queda apte per al posterior cultiu; l'afectació causada no comporta l'expropiació en ple domini, sinó la constitució d'una servitud subterrània de pas de gas que, en no dividir la finca, permet continuar l'explotació agrícola, sense perjudi que s'abonen els danys i perjudis que es causen per la instal·lació del gasoducte. 5. Respecte a les alternatives proposades, no resulta possible realitzar la instal·lació en la zona de servitud de l'autopista, açò és, a menys de 25 metres des de la seua aresta exterior d'explanació, segons la Llei de Carreteres, i respecte a la zona prevista per a reserva d'equipaments, no pot acceptar-se ja que el gasoducte discorre des del seu inici en direcció est, cap al nucli urbà de Dénia, i el corredor d'infraestructures referit se situa a l'oest, en direcció contrària al previst. 6. Que la prohibició de plantar arbres s'estableix a una distància de dos metres comptadors des de l'eix de la canonada i es tracta d'una distància inferior al marc de plantació de qualsevol arbre

suelo no urbanizable común, con tradicional vocación agrícola y en perfecto estado de conservación ambiental, contraviniendo pues la legislación del sector de hidrocarburos y la Ley del suelo no urbanizable, al no proyectarse ni prever un plan especial que integre la infraestructura, sin que se justifique la legitimación de la promotora y la proposición de alternativas territoriales para la ubicación de la ERM, así como su motivación. 3. Plantean la irracionalidad e incoherencia de la ubicación de la ERM en la parcela AL-ON-6, pues su eventual implantación desvirtuaría los valores agrícolas, ambientales y paisajísticos de la zona, existiendo alternativas de mejor calidad y coherencia territorial, como son por la parte oeste del término municipal de Ondara hasta el sur del casco urbano, continuando por el este en dirección a Dénia donde existen infraestructuras supramunicipales como la autopista y la variante (o paralelo a ellas) y se prevén otras como el tren, para continuar por suelo industrial y urbanizable, pasando después por suelo calificado como PID, de reserva de infraestructuras, en el término municipal de Dénia, para enlazar con esta ciudad por la zona de afectación de la carretera CV-725 que llega a Dénia o paralelo a ella y entrando por el suroeste en esta ciudad donde existen ya implantadas las acometidas correspondientes.

– Gas Natural Cegas, SA presenta escrito mediante el que manifiesta: 1. Que es parte interesada en el expediente por cuanto ha solicitado autorización administrativa y aprobación de la ejecución de un gasoducto en APB⁽¹⁾ desde El Verger a Dénia. 2. Que fueron presentadas alegaciones en el expediente de Endesa Gas Transportista, SL de solicitud de gasoducto de transporte secundario y que atendiendo a las mismas, reitera que la instalación presenta redundancias e ineficiencias y tiene un carácter menos sólido que el proyecto solicitado por Cegas, y puesto que la Antena a Dénia se presenta como complemento del anterior no ha lugar a su autorización, que, en todo caso, deberá realizarse con posterioridad al análisis de la viabilidad del gasoducto de transporte secundario. 3. Manifiesta en su escrito la legislación que considera de aplicación al presente supuesto.

Trasladados los mencionados escritos de alegaciones a la empresa peticionaria, contestó manifestando lo siguiente:

– Respecto a la alegación primera, manifiesta: 1. Que en contestación a las que se refieren exclusivamente a la Antena a Dénia, el citado proyecto, tal y como se indica en el anuncio de información pública, está sometido a evaluación de impacto ambiental, habiendo acompañado el correspondiente estudio de impacto ambiental que ha podido ser examinado por cualquier interesado en las dependencias del Servicio Territorial de Energía de Alicante. 2. Que no es de aplicación la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sino la legislación sectorial en materia de hidrocarburos y que la documentación presentada es acorde con la misma, concluyendo que el proyecto se ajusta a la legalidad vigente y que no existen motivos de nulidad ni de indefensión, pudiendo presentar las alegaciones que hayan considerado convenientes, como así han hecho los comparecientes. 3. Que la compatibilidad del proyecto con la ordenación urbanística y territorial se verifica a través de las correspondientes licencias municipales de obras de conformidad con la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, ya que sólo cuando la obra no está sujeta a licencia, esta verificación se realizará sometiendo el proyecto a los trámites propios del procedimiento de aprobación de los planes especiales. 4. Que la instalación del gasoducto es compatible con el uso agrícola de las parcelas clasificadas como suelo no urbanizable común, puesto que una vez instalada la tubería, el terreno se restituye a su estado inicial, quedando apto para su posterior cultivo; la afectación causada no conlleva la expropiación en pleno dominio, sino la constitución de una servidumbre subterránea de paso de gas que, al no dividir la finca, permite continuar la explotación agrícola, sin perjuicio de que se abonen los daños y perjuicios que se causen por la instalación del gasoducto. 5. Respecto a las alternativas propuestas, no resulta posible realizar la instalación en la zona de servidumbre de la autopista, esto es, a menos de 25 metros desde su arista exterior de explanación, a tenor de la Ley de Carreteras, y respecto a la zona prevista para reserva de equipamientos, no puede aceptarse por cuanto el gasoducto discurre desde su inicio en dirección Este, hacia el casco urbano de Dénia, y el corredor de infraestructuras referido se sitúa al Oeste, en dirección contraria al previsto. 6. Que la prohibición de plantar árbo-

de la zona, per la qual cosa no s'impedix que es puguen tornar a plantar en la franja afectada per l'ocupació temporal. Sense perjudi de les indemnitzacions que pogueren correspondre.

Posteriorment, l'empresa sol·licitant completa la contestació al mencionat escrit d'al·legacions i indica que els al·legants, no consten com a titulars en la relació dels béns i dels drets sotmesa a informació pública del projecte de l'antena a Dénia, sense que, no obstant això, i de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la condició d'interessat en el procediment dels al·legants, quede determinada pel contingut de l'article 31 de la referida llei. Sense perjudi d'allò que s'ha mencionat, la titularitat de la finca AL-ON-210 (parcel·la 425, polígon 4) que l'al·legant, José Luis Gil Boluda manifesta que té, a pesar que figura a nom de Francisca Puigcerver Noguera, haurà de ser oportunament acreditada per mitjà de l'aportació de títol suficient.

– Quant a l'escrit de manifestacions de Gas Natural Cegás, SA. 1. Que és la concessionària de l'autorització administrativa per a la prestació del servei públic de distribució i subministrament de gas canalitzat per a usos domèstics, comercials i a xicotetes indústries al municipi de Dénia per concessió de 17 de setembre de 1998 i que actualment està distribuint gas natural per mitjà d'una planta de GNL. 2. Que la finalitat d'este expedient és subministrar gas natural en APA⁽¹⁾ al punt d'entrega existent en la planta de GNL i d'esta manera permetre la inutilització i el desmuntatge d'esta, des del gasoducte projectat i sol·licitat Marina Alta, sense que hi haja constància que en data de hui, el projecte anàleg presentat amb posterioritat per Gas Natural Cegás, SA, haja sigut sotmés a informació pública. 3. Resseña la fonamentació jurídica que considera d'aplicació.

Vist, que de conformitat amb la sol·licitud efectuada segons el que estableix el Reial Decret 1434/2002 s'ha remés a l'Ajuntament d'Ondara i a l'Ajuntament de Dénia, separata del projecte presentat, en què se sol·licita informe que done conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada.

– L'Ajuntament de Dénia manifesta en el seu informe tècnic el següent: 1. Que s'haurà de modificar el traçat del tram últim, per a evitar el pas per este, atés que este traçat discorre per l'àmbit del Pla Especial Beniatlà per a la reserva de sòl dotacional destinat a equipament assistencial i infraestructures-servicis urbans en sòl no urbanitzable. 2. Que s'hauran de tindre en compte els encreuaments que puguen afectar tant camins ramaders, com barrancs. 3. Que els residus generats seran gestionats d'acord amb la legislació vigent en matèria de residus. 4. Que l'informe es realitza per a l'autorització administrativa, amb independència de les autoritzacions, llicències o permisos de competència municipal o provincial que siguen necessaris per a l'execució de les obres. 5. Que els arbres de caràcter no productiu que hagen de ser eliminats per la seua incompatibilitat amb la instal·lació, hauran de reposar-se d'acord amb les ordenances municipals, i per si no és possible, es reposaran en aquelles zones indicades per l'administració, i hauran de sol·licitar les llicències oportunes.

– L'Ajuntament d'Ondara manifesta la seua disconformitat al traçat que transcorre per la Partida Alfata, com ja va manifestar en el seu informe de 20 de gener de 2006.

L'empresa peticionària, contesta, respecte de l'Ajuntament de Dénia, el següent:

1. De conformitat amb allò que s'ha sol·licitat, es procedirà a modificar el traçat en l'àmbit del Pla Especial Beniatlà, de manera que discorrerà pels futurs vials i sense afectar finques de tercers aliens a este expedient. 2. Que es procedirà a sol·licitar les corresponents autoritzacions per als encreuaments amb camins ramaders i barrancs. 3. Que s'arbitraran les mesures necessàries per a l'efectiva gestió dels residus d'acord amb la legislació sectorial aplicable. 4. Que les obres no s'iniciaran fins que no s'hagen atorgat les autoritzacions i llicències corresponents. 5. En cas d'afectar-se arbres de caràcter no productiu, es procedirà a la seua restitució de conformitat amb allò que s'ha indicat per l'Ajuntament i amb la normativa aplicable, sense que puguen

les se establece a una distancia de dos metros a contar desde el eje de la tubería y se trata de una distancia inferior al marco de plantación de cualquier árbol de la zona, por lo que no se impide que se puedan volver a plantar en la franja afectada por la ocupación temporal. Sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder.

Posteriormente, la empresa solicitante viene a completar la contestación al mencionado escrito de alegaciones indicando que los alegantes, no constan como titulares en la relación de bienes y derechos sometida a información pública del proyecto de la Antena a Dénia, sin que, ello no obstante, y de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, la condición de interesado en el procedimiento de los alegantes, quede determinada por el contenido del artículo 31 de la referida Ley. Sin perjuicio de lo mencionado, la titularidad de la finca AL-ON-210 (Parcela 425, polígono 4) que el alegante, José Luis Gil Boluda manifiesta ostentar, pese a que figura a nombre de Francisca Puigcerver Noguera, deberá ser oportunamente acreditada mediante la aportación de título suficiente.

– En cuanto al escrito de manifestaciones de Gas Natural Cegás, SA. 1. Que es la concesionaria de la autorización administrativa para la prestación del servicio público de distribución y suministro de gas canalizado para usos domésticos, comerciales y a pequeñas industrias en el municipio de Dénia por concesión de 17 de septiembre de 1998 y que actualmente está distribuyendo gas natural mediante una planta de GNL. 2. Que la finalidad de este expediente es suministrar gas natural en APA⁽¹⁾ al punto de entrega existente en la planta de GNL y de esta manera permitir la inutilización y el desmontaje de la misma, desde el gasoducto proyectado y solicitado Marina Alta, sin que exista constancia de que a fecha de hoy, el proyecto análogo presentado con posterioridad por Gas Natural Cegás, SA haya sido sometido a información pública. 3. Reseña la fundamentación jurídica que considera de aplicación.

Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido al Ayuntamiento de Ondara y al Ayuntamiento de Dénia, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada.

– El Ayuntamiento de Dénia manifiesta en su informe técnico lo siguiente: 1. Que se deberá modificar el trazado del tramo último, para evitar el paso por el mismo, dado que este trazado discurre por el ámbito del Plan Especial Beniatlá para la reserva de suelo dotacional destinado a equipamiento asistencial e infraestructuras-servicis urbanos en suelo no urbanizable. 2. Que se deberán tener en cuenta los cruces que puedan afectar tanto a vías pecuarias, como a barrancos. 3. Que los residuos generados serán gestionados de acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos. 4. Que el informe se realiza para la autorización administrativa, con independencia de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal o provincial que sean necesarios para la ejecución de las obras. 5. Que los árboles de carácter no productivo que deban ser eliminados por su incompatibilidad con la instalación, deberán reponerse de acuerdo con las ordenanzas municipales, y para el caso de no ser posible, se repondrán en aquellas zonas indicadas por la administración, debiendo solicitar las licencias oportunas.

– El Ayuntamiento de Ondara manifiesta su disconformidad al trazado que transcorre per la Partida Alfata, como ya manifestó en su informe de 20 de enero de 2006.

La empresa peticionaria, contesta, respecto de l'Ajuntament de Dénia, lo siguiente:

1. De conformidad con lo solicitado, se va a proceder a modificar el trazado en el ámbito del Plan Especial Beniatlá, de forma que discurrirá por los futuros viales y sin afectar a fincas de terceros ajenos al presente expediente. 2. Que se procederá a solicitar las correspondientes autorizaciones para los cruzamientos con vías pecuarias y barrancos. 3. Que se arbitrarán las medidas necesarias para la efectiva gestión de los residuos de acuerdo con la legislación sectorial aplicable. 4. Que las obras no se iniciarán hasta que no se hayan otorgado las autorizaciones y licencias correspondientes. 5. En caso de afectar-se a árboles de carácter no productivo, se procederá su restitución de conformidad con lo indicado por el Ayuntamiento y con la normativa

plantar-se a menys de dos metres de distància de l'eix de la canonada, d'acord amb el contingut de la informació pública. Informa igualment que el projecte està sotmès a Declaració d'Impacte Ambiental i que les obres es realitzaran de conformitat amb les condicions que s'inclouen en esta.

Amb posterioritat i respecte de l'informe remès per l'Ajuntament d'Ondara manifesta:

1. Que el mencionat informe desfavorable, si bé figura en l'expedient de l'antena a Dènia, va dirigit al gasoducte de transport secundari de la Marina Alta, que té la seua tramitació independent, a pesar de la qual cosa, les instal·lacions d'este resulten bàsiques per a la viabilitat de l'antena, en particular l'emplaçament de l'estació de regulació i mesura que ha estat determinat per la seua adequació geomètrica per a donar subministrament als distints municipis, entre altres el d'Ondara. 2. En data 2 de febrer de 2006, l'Ajuntament va remetre informe en l'expedient de l'antena a Ondara en el qual manifesta la seua conformitat i l'origen de la qual és la mateixa ERM del gasoducte de transport de la qual naix l'antena a Dènia. Figura en l'expedient còpia del mencionat informe.

Vist que de conformitat amb el que establixen els articles 80 i 98 del referit Reial Decret 1434/2002 es va remetre separata del projecte, que contenia les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas empreses de servicis públics o d'interés general afectats. D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, concretament a:

– Conselleria d'Infraestructures i Transport. Servici Territorial de Carreteres, per afectació a la carretera CV-725, informa favorablement la sol·licitud efectuada, amb les condicions que el referit informe conté.

– Conselleria de Territori i Habitatge. Camins Ramaders, manifesta la seua conformitat a la sol·licitud, condicionada al compliment de les especificacions que al seu dia es prevegen en la declaració d'impacte ambiental, i informa que respecte a les afectacions a camins ramaders haurà d'iniciar-se, en el seu moment, un expedient d'ocupació temporal d'estos.

– Confederació Hidrogràfica del Xúquer, respecte de l'autorització per a encreuament de llit públic (barranc de la Fusta) per mitjà de conducció subterrània, ha informat favorablement amb les condicions que este conté, i establix entre estos la profunditat de soterrament de la conducció, que serà, com a mínim de dos metres, comptadors a partir de la generatriu superior, i inclourà la corresponent protecció amb escullera, almenys, d'un metre de grossària.

– Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, contesta a l'informe sol·licitat amb les condicions que conté el seu escrit.

– Telefónica de España, SA, aporta documentació amb la senyalització de les xarxes telefòniques afectades per les obres que cal realitzar, i manifesta que no hi ha servicis subterranis en els terrenys que es preveuen.

Els mencionats informes i les seues condicions van ser traslladats a l'empresa peticionària, que va manifestar la seua conformitat amb les condicions que estos contenen.

Vist que amb data 9 de gener de 2007, la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient de la Conselleria de Territori i Habitatge va dictar Declaració d'Impacte Ambiental, i va estimar acceptable el projecte, només als efectes ambientals, i sense perjudi de l'obtenció prèvia de les autoritzacions que se li apliquen, sempre que este es desenvolupe d'acord amb les previsions de l'estudi d'impacte ambiental i les condicions i modificacions establides en esta i que en la part resolutiva d'esta resolució s'exposaran.

Vist l'escrit presentat per Endesa Gas Distribución, SA, davant d'esta Direcció General d'Energia en data 8 de maig de 2009 i documentació adjunta, en l'expedient CBREDE/2005/90/03, per mitjà del qual manifesta:

– Que respecte a l'Ajuntament d'Ondara i després de les recents reunions mantingudes amb els responsables municipals, no hi ha hagut objecció a la posició 1 del gasoducte Marina Alta, origen del projecte antena a Dènia, ni al traçat d'este pel terme municipal que abandona en el vèrtex V-AL-009, i s'endinsa al terme municipal de Dènia.

aplicable, sin que puedan plantarse a menos de dos metros de distancia del eje de la tubería, conforme el contenido de la información pública. Informa igualmente que el proyecto está sometido a Declaración de Impacto Ambiental y que las obras se realizarán de conformidad con los condicionados que se incluyan en la misma.

Con posterioridad y respecto del informe remitido por el Ayuntamiento de Ondara manifesta:

1. Que el mencionado informe desfavorable, si bien figura en el expediente de la Antena a Dènia, va dirigido al gasoducto de transporte secundario de la Marina Alta, que tiene su tramitación independiente, pese a lo cual, las instalaciones del mismo resultan básicas para la viabilidad de la Antena, en particular el emplazamiento de la estación de regulación y medida que ha venido determinado por su adecuación geométrica para dar suministro a los distintos municipios, entre ellos el propio de Ondara. 2. En fecha 2 de febrero de 2006, el Ayuntamiento remitió informe en el expediente de la Antena a Ondara en el que manifiesta su conformidad y cuyo origen es la misma ERM del gasoducto de transporte de la que parte la Antena a Dènia. Figura en el expediente copia del mencionado informe.

Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del referido Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:

– Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, por afectación a la carretera CV-725, informando favorablemente a la solicitud efectuada, con las condiciones que en el referido informe se contienen.

– Conselleria de Territorio y Vivienda. Vías pecuarias, manifestando su conformidad a la solicitud, condicionada al cumplimiento de las especificaciones que en su día se contemplan en la declaración de impacto ambiental, informando que respecto a afectaciones a vías pecuarias deberá iniciarse, en su momento, un expediente de ocupación temporal de las mismas.

– Confederación Hidrogràfica del Júcar, respecto de autorización para cruce de cauce público (Barranco de la Fusta) mediante conducción subterránea, habiendo informado favorablemente con los condicionantes que en el mismo se contienen, estableciendo entre los mismos la profundidad de enterramiento de la conducción, que será, como mínimo dos metros, contados a partir de la generatriz superior, e incluirá la correspondiente protección con escollera de, al menos, un metro de espesor.

– Iberdrola Distribución eléctrica, SAU, contestando al informe solicitado con los condicionantes que se contienen en su escrito.

– Telefónica de España, SA, aportando documentación con la señalización de las redes telefónicas afectadas por las obras a realizar, manifestando que no existen servicios subterráneos en los terrenos que se contemplan.

Los mencionados informes y sus condiciones fueron trasladados a la empresa peticionaria, que manifestó su conformidad con los condicionantes que en los mismos se contienen.

Resultando que con fecha 9 de enero de 2007, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando acceptable el proyecto, a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones que le sean de aplicación, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsions del estudio de impacto ambiental y los condicionantes y modificaciones establecidos en la misma y que en la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.

Visto el escrito presentado por Endesa Gas Distribución, SA ante esta Dirección General de Energía en fecha 8 de mayo de 2009 y documentación adjunta, en el expediente CBREDE/2005/90/03, mediante el que manifiesta:

– Que respecto al Ayuntamiento de Ondara y tras las recientes reuniones mantenidas con los responsables municipales, no ha habido objeción a la Posición 1 del gasoducto Marina Alta, origen del proyecto Antena a Dènia, ni al trazado de éste por el término municipal que abandona en el vértice V-AL-009, adentrándose en el término municipal de Dènia.

– Que respecte a l'Ajuntament de Dénia i les seues indicacions en el fet que el traçat del projecte afectava el Pla Especial Beniatlà, que al seu torn inclou el nou hospital de Dénia, l'empresa sol·licitant ha modificat el traçat del projecte que afectava el pla especial, de manera que la canonada discórrega pels terrenys d'este sense afectar l'hospital, d'acord amb el pla que adjunta i que també preveu l'armari de regulació que se situa al final del traçat. El traçat original s'ha modificat a partir del vèrtex V-AL-026, i el nou tram té 589 metres des d'este.

Atés que les modificacions en el traçat incloses en l'escrit abans referit, signifiquen una variació en l'afectació dels béns i dels drets sotmesos a informació pública, consistent bé en la desafectació, bé en la reducció de l'afectació de les finques de particulars que figuren en la relació dels béns i dels drets afectats del projecte inicialment presentat.

Vist que per mitjà d'escrit presentat davant d'esta Direcció General d'Energia en data 6 de juliol de 2009, l'empresa sol·licitant fa constar que l'Ajuntament de Dénia ha manifestat als representants d'Endesa Gas Distribución, SA, que els terrenys on es troba ubicat l'hospital del dit terme municipal són, a esta data, de la seua propietat, sense perjudici que en un futur siguin cedits a la Generalitat.

Vist que per mitjà d'escrit amb registre d'entrada d'esta Direcció General de 4 de novembre de 2009, l'empresa sol·licitant completa les diferents alegacions que respecte de les condicions de l'informe de l'Ajuntament de Dénia ha manifestat, i significa que disposa d'acord subscrit amb Marina Salud, SA, empresa urbanitzadora del Pla Especial de Beniatlà i concessionària de l'hospital de Dénia, a fi que el traçat de l'antena discórrega pel viari previst en el planejament. Que la modificació del traçat discorre exclusivament per la zona de viaris del pla especial, sense afectar tercers particulars dins de l'àmbit del pla especial i els terrenys de la qual han sigut adquirits per l'Ajuntament de Dénia, i acompanya nota simple informativa del Registre de la Propietat. Que la referida modificació s'ha presentat davant de l'Ajuntament de Dénia en data 21 de desembre de 2006 sense que haja manifestat cap objecció; i que es considera que no resulta preceptiu el sotmetiment a informació pública del tram de la variant.

Vist que Endesa Gas Distribución, SA, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.

Vist que, d'acord amb la sol·licitud, el projecte presentat i les seues modificacions, la finalitat que es persegueix amb la construcció d'esta instal·lació és dotar d'infraestructura gasista, com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial, la diversificació energètica i la millora en el subministrament per a eixa zona geogràfica.

Vist que el projecte tècnic d'execució i les seues modificacions presenten un traçat plenament concretat, tenen entre la documentació els plans pertinents a escala adequada, estan prou detallats i contenen una relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets afectats.

Vist que el Servei Territorial d'Energia d'Alacant, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.

Atés que el projecte i les seues modificacions reuniten una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garanteixen la major seguretat i millor funcionalitat del gasoducte, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjudici d'indemnitzar adequadament estes.

Atés que l'article 75.2 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, estableix que les autoritzacions a què es refereix este títol seran atorgades, sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.

Atés que s'han complert els tràmits establerts en el títol IV del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activi-

– Que respecto al Ayuntamiento de Dénia y sus indicaciones en cuanto a que el trazado del proyecto afectaba al Plan Espacial Beniatlá, que a su vez incluye el nuevo Hospital de Dénia, la empresa solicitante ha modificado el trazado del proyecto que afectaba al Plan Especial, de forma que la tubería discurra por los terrenos de éste sin afectar al Hospital, de acuerdo con el plano que adjunta y que también contempla el armario de regulación que se sitúa al final del trazado. El trazado original se ha modificado a partir del vértice V-AL-026, teniendo el nuevo tramo 589 metros desde éste.

Considerando que las modificaciones en el trazado incluidas en el escrito antes referido, significan una variación en la afección de los bienes y derechos sometidos a información pública, consistente bien en la desafección, bien en la reducción de la afección de las fincas de particulares que figuran en la Relación de Bienes y Derechos afectados del proyecto inicialmente presentado.

Resultando que mediante escrito presentado ante esta Dirección General de Energía en fecha 6 de julio de 2009, la empresa solicitante hace constar que el Ayuntamiento de Dénia ha manifestado a los representantes de Endesa Gas Distribución, SA, que los terrenos donde se encuentra ubicado el Hospital de dicho término municipal son, a esa fecha, de su propiedad, sin perjuicio de que en un futuro sean cedidos a la Generalitat.

Resultando que mediante escrito con registro de entrada de esta Dirección General de fecha 4 de noviembre de 2009, la empresa solicitante viene a completar las diferentes alegaciones que respecto de los condicionados del informe del Ayuntamiento de Dénia ha venido a manifestar, significando que dispone de acuerdo suscrito con Marina Salud, SA empresa Urbanizadora del Plan especial de Beniatlá y concesionaria del Hospital de Dénia, a fin de que el trazado de la antena discurra por el viario previsto en el planeamiento. Que la modificación del trazado discurre exclusivamente por la zona de viarios del Plan Especial, sin afectar a terceros particulares dentro del ámbito del Plan especial y cuyos terrenos han sido adquiridos por el Ayuntamiento de Dénia, acompañando nota simple informativa del Registro de la Propiedad. Que la referida modificación se ha presentado ante el Ayuntamiento de Dénia en fecha 21 de diciembre de 2006 sin que haya manifestado objeción alguna; y que se considera que no resulta preceptivo el sometimiento a información pública del tramo de la variante.

Resultando que Endesa Gas Distribución, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuïdors, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con àmbit de actuació nacional.

Resultando que, de acuerdo con la solicitud, el proyecto presentado y sus modificaciones, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.

Resultando que el proyecto técnico de ejecución y sus modificaciones presentan un trazado plenamente concretado, cuentan entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detalladas y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.

Considerando que el proyecto y sus modificaciones reúnen una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.

Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que

tats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural i que resulta d'aplicació la disposició transitòria huitena de la Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.

Atés que la dita instal·lació sol·licitada per Endesa Gas Distribución, SA, es troba en el projecte de gasificació antena a Dénia, al qual li ha sigut concedida la subvenció prevista en el marc de l'Orde de 9 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, sobre selecció de projectes de gasificació prioritaris a la Comunitat Valenciana.

Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.

Esta Direcció General d'Energia resol:

Primer

Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Endesa Gas Distribución, SA, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat antena a Dénia i les seues instal·lacions auxiliars, als termes municipals d'Ondara i Dénia, a la província d'Alacant.

Esta autorització quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:

1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de 6.946,89 euros, import del dos per cent del presupost de les instal·lacions afectades que figuren en esta resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, d'acord amb el que assenyalava l'article 82 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, regulador de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servei Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular d'esta autorització, amb la sol·licitud prèvia, una vegada que el Servei Territorial d'Energia d'Alacant formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix esta resolució i l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades d'esta autorització.

2. La companyia Endesa Gas Distribución, SA, complirà estrictament les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i a facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjudi del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establert per a les connexions.

3. El titular d'esta autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalava l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.

4. Esta autorització en cap cas es concedirà amb drets exclusius d'ús, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificat per l'article 28 del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.

5. Esta autorització s'entén sense perjudi i independentment de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, modificat per l'article

se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y que resulta de aplicación la disposición transitoria octava de la Ley 12/2007 de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Considerando que dicha instalación solicitada por Endesa Gas Distribución, SA, se halla en el proyecto de gasificación Antena a Dénia, al cual le ha sido concedida la subvención prevista en el marco de la Orden de 9 de abril de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre selección de proyectos de gasificación prioritarios en la Comunidad Valenciana.

Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Esta Dirección General de Energía, resuelve:

Primero

Otorgar autorización administrativa a la empresa Endesa Gas Distribución, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Dénia y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Ondara y Dénia, en la provincia de Alicante.

La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:

1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 6.946,89 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.

2. La Compañía Endesa Gas Distribución, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.

3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuïdor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.

5. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de

28 del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.

6. Esta autorització s'atorga sense perjudi de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.

7. Serà causa de revocació d'esta autorització:

– L'incompliment de la constitució del depòsit de garantia en el termini i en la forma assenyalats en estes condicions.

– L'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.

8. Condicions d'orde mediambiental arrellegades en la Declaració d'Impacte Ambiental de 9 de gener de 2007.

8.1. Amb anterioritat a l'inici de les obres s'obindrà: a) l'informe regulat en l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià; b) el permís d'ocupació temporal de camins ramaders així com qualsevol altre que, si és el cas, siga necessari en relació amb l'afectació a terreny forestal en l'encreuament del barranc del Pont de Fusta i es compliran les limitacions que a este efecte s'imposen; c) els permisos pertinents emesos a este efecte per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s'han de complir les limitacions que a este efecte s'imposen.

8.2. Es vigilarà l'afectació a la fauna i a la vegetació existents en el llit i zona adjacent al barranc del Pont de Fusta i s'evitaran perjudis a la fauna present en la zona i es reduiran en la mesura que siga possible els impactes negatius sobre la vegetació natural.

8.3. Es reduirà al màxim l'amplària de la pista de treball i esta serà senyalitzada convenientment per a evitar desplaçaments innecessaris fora d'esta.

8.4. A fi d'evitar possibles afectacions a llit públic, s'evitarà la instal·lació de platges d'amuntegament o zones d'aparcaments de vehicles en els voltants del barranc del Pont de Fusta.

8.5. Si és el cas, en el desenvolupament de les obres es respectaran els preceptes continguts en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, contra la contaminació acústica i les ordenances municipals dictades respecte d'això.

8.6. S'efectuarà una correcta gestió dels residus i haurà de quedar el terreny lliure de qualsevol tipus de residu a la finalització de les obres i es respectaran els preceptes continguts en la Llei 10/2000 de Residus de la Comunitat Valenciana.

8.7. Es disposarà dels permisos pertinents per a la captació de l'aigua emprada en la prova hidràulica de les canonades. S'implantaràn mesures per a evitar l'absorció de fauna per la força de succió de les bombes d'aigua. En el cas d'emprar algun producte químic en la prova hidràulica, s'haurà de realitzar una bassa de decantació de manera que els sobrants tinguen les característiques adequades per al seu abocament a llit públic. Els productes químics sobrants es derivaran a gestor autoritzat.

8.8. Els treballs es realitzaran amb mitjans adequats que impedisquen conats d'incendis, i es tindran extintors homologats i dispositius mataespurnes en les maquinàries. En tot cas es respectaran els preceptes i les normes continguts en el Decret 7/2004, de 23 de gener, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, en relació amb les obres realitzades en la proximitat de zones naturals.

8.9. Qualsevol variació en el traçat de l'antena que afecte terreny natural, seminatural o inculte classificat com a sòl no urbanitzable haurà de sotmetre's al procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Segon

Aprovar el projecte d'execució i les seues modificacions, del gasoducte denominat antena a Dènia, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent en data 13 de febrer de 2006, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació i sotmetre'l a les condicions que igualment es mencionen:

– Tipus de gas: gas natural

octubre, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.

6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.

7. Será causa de revocación de la presente autorización:

– El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.

– El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.

8. Condiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 9 de enero de 2007.

8.1. Con anterioridad al inicio de las obras se obtendrá: a) El informe regulado en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano; b) El permiso de ocupación temporal de vías pecuarias así como cualquier otro que, en su caso, sea necesario en relación a la afección a terreno forestal en el cruce del Barranco del Pont de Fusta cumpliéndose las limitaciones que a tal efecto se impongan; c) los permisos pertinentes emitidos al efecto por la Confederación Hidrográfica del Júcar debiendo cumplirse las limitaciones que al efecto se impongan.

8.2. Se vigilará la afección a la fauna y vegetación existentes en el cauce y zona adyacente al Barranco del Pont de Fusta evitando perjuicios a la fauna presente en la zona y reduciendo en la medida de lo posible los impactos negativos sobre la vegetación natural.

8.3. Se reducirá al máximo la anchura de la pista de trabajo y ésta será señalizada convenientemente para evitar desplazamientos innecesarios fuera de ésta.

8.4. Con el fin de evitar posibles afecciones a cauce público, se evitará la instalación de playas de acopio o zonas de aparcamientos de vehículos en las inmediaciones del Barranco de Pont de Fusta.

8.5. En su caso, en el desarrollo de las obras se respetarán los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, contra la Contaminación Acústica y las Ordenanzas municipales dictadas al respecto.

8.6. Se efectuará una correcta gestión de los residuos debiendo quedar el terreno libre de cualquier tipo de residuo a la finalización de las obras respetando los preceptos contenidos en la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.

8.7. Se contará con los permisos pertinentes para la captación del agua empleada en la prueba hidràulica de las tuberías. Se implantarán medidas para evitar la absorción de fauna por la fuerza de succión de las bombas de agua. En el caso de emplear algún producto químic en la prueba hidràulica, se deberá realizar una balsa de decantación de manera que los sobrantes tengan las características adecuadas para su vertido a cauce público. Los productos químicos sobrantes se derivarán a gestor autorizado.

8.8. Los trabajos se realizarán con medios adecuados que impidan conatos de incendios, contando con extintores homologados y dispositivos matachispas en las maquinarias. En todo caso se respetarán los preceptos y normas contenidos en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales, en relación a las obras realizadas en la cercanía de zonas naturales.

8.9. Cualquier variación en el trazado de la antena que afecte a terreno natural, seminatural o inculte clasificado como suelo no urbanizable deberá someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Segundo

Aprobar el Proyecto de ejecución y sus modificaciones, del gasoducte denominado antena a Dènia, firmado por tècnic competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 13 de febrero de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan:

– Tipo de gas: gas natural

– Punt de connexió: posició P-01 del gasoducte de transport secundari Dènia-Xàbia, denominat Marina Alta Fase I, situat al terme municipal d'Ondara. Subministrament inicial amb cabal de 3000 m³(n)/h.

– Estació de regulació i mesura (ERM).

Amb rang de pressió APA/MPB⁽¹⁾, de pressió d'entrada màxima a 16 bar i d'eixida regulable entre 4 i 0,4 bar, i el cabal nominal és de 2x3.000 m³(n)/h, amb destí a l'alimentació de la xarxa de distribució del municipi de Dènia.

– Traçat: des del punt de connexió citat, discorre en el seu inici en un tram de 475 m sensiblement paral·lel al gasoducte Marina Alta, continua en direcció est cap al municipi de Dènia, travessa la carretera CV-725, continua en paral·lel a esta i a la carretera C-3311, fins a arribar a l'estació de regulació i mesura, situada a la Xara de Dènia, des d'on s'efectua la distribució al municipi.

– Canonades: des de la vàlvula de 6" en arqueta soterrada, naix la canonada d'acer al carboni a pressió APA⁽¹⁾, el diàmetre de la qual és de 6", especificació API 5L, qualitat grau B, grossària 4,0 mm i revestida de polietilè per extrusió, i la longitud total aproximada és de 3.032 m, que discorren pels termes municipals d'Ondara i de Dènia.

En condicions normals d'estesa de la conducció, la profunditat mínima és d'un metre sobre la seua generatriu superior.

En l'encreuament de rius, torrents o rierols importants, s'ha previst aconseguir una profunditat mínima de soterrament, entre 1,50 i 2,50 m, així mateix, en els encreuaments de carreteres, autovies, autopistes i altres vials, la canonada s'instal·larà a 1,50 m, com a mínim i per al cas d'encreuaments amb ferrocarrils, la profunditat mínima serà de 2,50 m.

– Instal·lacions auxiliars:

· Vàlvules de seccionament i derivació, vàlvules de tall tipus bola o esfera i protecció catòdica que s'efectuarà per mitjà de la instal·lació d'ànodes de sacrifici de magnesi, amb caixes de presa de potencial de sulfat de coure.

· Les instal·lacions elèctriques seran les necessàries en cada moment per al funcionament correcte del sistema i el compliment de la legislació específica d'aplicació.

– Pressupost: 347.344,94 euros.

Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents:

1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte i les modificacions presentades, amb les variacions que si és el cas se sol·liciten i autoritzen.

2. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Alacant, als efectes de reconeixement, i presentarà el certificat de direcció oportú, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.

3. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servei Territorial d'Energia d'Alacant el començament dels treballs per a efectuar inspeccions d'estos, en cas de considerar-ho convenient.

4. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En els dits supòsits, l'administració, amb l'expedient previ oportú, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'ordre administratiu i civil que es deriven, segons les disposicions legals vigents.

5. El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar oportunament i van ser acceptades.

6. El termini d'execució de les obres serà de 5 mesos a partir d'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Endesa Gas Distribució, SA, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.

Tercer

Declarar, en concret, la utilitat pública del gasoducte autoritzat en el punt primer d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa,

– Punto de conexión: posición P-01 del gasoducto de transporte secundario Dènia-Jávea, denominado Marina Alta Fase I, situado en el término municipal de Ondara. Suministro inicial con caudal de 3000 m³(n)/h.

– Estación de regulación y medida (ERM).

Con rango de presión APA/MPB⁽¹⁾, de presión de entrada máxima a 16 bar y de salida regulable entre 4 y 0,4 bar, siendo el caudal nominal 2x3.000 m³(n)/h, con destino a la alimentación de la red de distribución del municipio de Dènia.

– Trazado: desde el punto de conexión citado, discurre en su inicio en un tramo de 475 m sensiblemente paralelo al gasoducto Marina Alta, continúa en dirección Este hacia el municipio de Dènia, atraviesa la carretera CV-725, continúa en paralelo con la misma y con la carretera C-3311, hasta llegar a la Estación de Regulación y Medida, situada en la Xara de Dènia, desde donde se efectúa la distribución al municipio.

– Tuberías: desde la vàlvula de 6" en arqueta enterrada, parte la tubería de acero al carbono a presión APA⁽¹⁾, cuyo diámetro es de 6", especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4,0 mm y revestida de polietileno por extrusión, siendo la longitud total aproximada de 3.032 m, que discurren por los términos municipales de Ondara y de Dènia.

En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.

En el cruce de ríos, torrents o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m, asimismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 1'50 m, como mínimo y para el caso de cruces con ferrocarriles, la profundidad mínima será de 2'50 m.

– Instalaciones auxiliares:

· Vàlvulas de seccionamiento y derivación, vàlvulas de corte tipo bola o esfera y protección catódica que se efectuará mediante la instalación de ánodos de sacrificio de magnesio, con cajas de toma de potencial de sulfato de cobre.

· Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en cada momento para el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de la legislación específica de aplicación.

– Presupuesto: 347.344'94 euros.

Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y modificaciones presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.

2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.

4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

5. El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los Organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.

6. El plazo de ejecución de las obras será de 5 meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Endesa Gas Distribució, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.

Tercero

Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de

i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 107 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i els articles 109.1, 110, 111, i 112.3 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.

Quart

Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, i es significa que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.

Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

(1) APA: $4 \text{ bar} < P \leq 16 \text{ bar}$
MPB: $0,4 \text{ bar} < P \leq 4 \text{ bar}$

València, 16 de novembre de 2009.– El director general d'Energia:
Antonio Cejalvo Lapeña.

la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

Cuarto

Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(1) APA: $4 \text{ bar} < P \leq 16 \text{ bar}$
MPB: $0,4 \text{ bar} < P \leq 4 \text{ bar}$

Valencia, 16 de noviembre de 2009.– El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.

Relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets afectats del Projecte: Antena d'alta pressió «A» per al subministrament de gas natural al terme municipal de Dénia – (Alacant)

Finca núm. Titular i domicili		AFECTACIONS			CADASTRE		Naturalesa
		Serv. m	Serv. m ²	OT m ²	Polígon	Parcel·la	
AL-DE-400	Desconegut –	39	156	494	22	10	cultiu regadiu
AL-DE-401	Teresa Sampedro García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia	31	124	305	22	11	cultiu regadiu
AL-DE-402	Teresa Sampedro García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia	31	124	310	22	12	cítrics regadiu
AL-DE-403	Teresa Sampedro García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia	93	372	951	22	6	cítrics regadiu
AL-DE-404	Teresa Sampedro García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia			3	22	37	cítrics regadiu
AL-DE-405	Desconegut –	60	240	570	22	35	ametlers regadiu
AL-DE-406	Desconegut	35	140	350	22	34	frutal regadiu
AL-DE-407	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	4	16	40	22	9005	Camí
AL-DE-408	Desconegut –	167	668	1646	22	44	cítrics regadiu
AL-DE-409	Juan Puigcerver Noguera – Capitán Segarra, 10 – Alacant			15	22	41	cítrics regadiu
AL-DE-410	Jose Martí Soldevila – Desconegut –			12	22	43	cítrics regadiu
AL-DE-411	Desconegut –	78	312	645	22	46	cítrics regadiu
AL-DE-412	Desconegut –			104	22	45	cítrics regadiu
AL-DE-413	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	5	20	69	22	9010	Camí
AL-DE-414	Generalitat Valenciana. Servici Territorial de Carreteres – Av. d'Aguilera, 1-7 ^a – Alacant	14	56	196	22	9011	Ctra. CV-725
AL-DE-415	Hereus de Jaime Ferrer Fornes – Maestro Serrano, 34 – Pedreguer Rosa Martí Martí i Francisco Vicente Doménech Borrel Av. Doctor Fleming, 11-pl.1-1 ^o – Ondara	25	100	350	22	47	cítrics regadiu
AL-DE-416	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	10	40	113	22	9009	Camí
AL-DE-417	María Caselles Martí – Pedro Esteve, 25, pl: 1 – Dénia	87	348	878	22	101	cítrics regadiu
AL-DE-418	Rosa Mut Ballester – Desconegut –	85	340	842	22	103	cítrics regadiu
AL-DE-419	Jesús González Salort, Enriqueta Pellicer Montagud – Ferrocarril d'Alcoi, 44 1 ^o -2 ^a – Gandia			10	22	104	cítrics regadiu
AL-DE-420	Rosa Agulles Salva – Constantino Gómez, 7 – Dénia Juan Bautista Pérez Agulles Constantino Gómez, 7 – Dénia	24	96	237	22	117	cítrics regadiu
AL-DE-421	Salvador Martínez Zaragoza – San Jaime, 49 – Ondara María Margarita Terrades Sastre Pd. Falsars polígon 8 parcel·la 4 – 03760 – Ondara	23	92	230	22	118	cítrics regadiu
AL-DE-422	Salvador Martínez Zaragoza – San Jaime, 49 – Ondara Miguel Zaragoza Fornes – Desconegut	39	156	290	22	95	cítrics regadiu
AL-DE-423	Teresa Mestre Pons – Desconegut	20	80	200	22	89	cítrics regadiu
AL-DE-424	Hereus de Miguel Canto Gil – Mayor (la Llosa de Camacho), 5 – Alcalalí	42	168	420	22	90	cítrics regadiu
AL-DE-425	Josefa Fornés Fornés – Desconegut	118	472	610	22	82	cítrics regadiu
AL-DE-426	Vicente Ivars Noguera – Pintor Sorolla, 4 – Ondara	25	100	250	22	83	cítrics regadiu
AL-DE-427	Vicenta Puigcerver Fornes – Pd. Pinella la Jara, 65 – Dénia	31	124	313	22	70	cítrics regadiu
AL-DE-428	Antonio Caselles Ballester – Desconegut	7	28	46	22	69	cítrics regadiu
AL-DE-429	Confederació Hidrogràfica del Xúquer – Av. de Blasco Ibáñez, 48 – València	6	24	50	22	9014	Rierol
AL-DE-430	Hereus de Juan Llull Martí – Pd. Beniatlà, 21 – Dénia	84	336	800	22	67	cítrics regadiu
AL-DE-431	Emilio Llull Fornes – Marqués de Campo, 40, pl: 3, pt: 7 – Dénia			44	22	66	cítrics regadiu
AL-DE-432	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia Generalitat Valenciana. Medi Ambient – C/ Churruca, 29 – Alacant	8	32	76	22	9013	Camí camí ramader
AL-DE-433	Jose Reyna Doménech – Pintor Pinazo, 10 – Turís	109	436	1109	22	136	cítrics regadiu
AL-DE-434	Purificación Doménech Burriel – Desconegut	109	436	1089	22	142	cítrics regadiu
AL-DE-435	Jose Reyna Doménech – Pintor Pinazo, 10 – Turís	86	344	860	22	152	cítrics regadiu
AL-DE-436	Enrique Reyna Doménech – Desconegut	78	312	708	22	153	cítrics regadiu
AL-DE-437	Margarita Ivars Martí – Lg. Partida Beniatlà, 21 – Dénia	47	188	561	22	151	cítrics regadiu
AL-DE-438	María Reyna Doménech i 3 més – Pinto Pinazo, 9 – Turís	5	20	39	22	156	cítrics regadiu
AL-DE-439	Johannes Fischer Norbert – Pd. Tossal C, 36 – Dénia	52	208	520	22	161	cítrics regadiu
AL-DE-440	Jose Miñana Martínez – Sanduga, 42 1 ^o -2 ^a – Dénia Johannes Fischer Norbert – Pd. Tossal C, 36 – Dénia	42	168	420	22	160	cítrics regadiu
AL-DE-441	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	3	12	30	22	9037	Senda
AL-DE-442	Vicente Fornes Noguera – Independència, 28 2 ^o – Dénia	22	88	220	22	158	cítrics regadiu
AL-DE-443	María Salva Ivars – Diana, 50 – Dénia	29	116	290	22	167	viña secano
AL-DE-444	Tomas Ivars Vives – Av. Oeste –La Jara, 26, pl: 1, pt: Iz – Dénia	27	108	274	22	168	cultiu regadiu

Finca núm. Titular i domicili		AFECTACIONS			CADASTRE		Naturalesa
		Serv. m	Serv. m ²	OT m ²	Polígon	Parcel·la	
AL-DE-445	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	4	16	40	22	9023	Senda
AL-DE-446	Jaime Pastor Moncho – Pg. Colón, 33 – Dénia	68	272	670	22	189	Cultiu regadiu
AL-DE-447	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	3	12	30	22	9025	Camí
AL-DE-448	Jose Ignacio Diego Armell – Diana, 25 6º-18ª – Dénia	17	68	135	22	202	cítrics regadiu
AL-DE-449	María Magdalena Perles Torres – Av. Augusto Villalonga, 50 – Pedreguer	3	12	135	22	203	cítrics regadiu
AL-DE-450	Rosario Costa Fornes – Pd. La Xara-Av. Del Mar, 218 – Dénia	11	44	115	22	201	cítrics regadiu
AL-DE-451V	Ajuntament de Dénia – Pl. de la Constitució, 10 – Dénia	527	2108	5230			Vial del Pla Especial de Beniatlà
AL-DE-457V	Gas Alacant, SA. – Nueva, 1 bis – Elda	31	124	443	22	231	accessos

Localitat Ondara

AL-ON-200	Mª Carmen Ginestar Morant – C/ Corts Valencianes, 13 – Almoines	49	196	486	4	143	cítrics
AL-ON-201	Miguel Femenia Pérez, Francisca Ribes Lull – C/ Escorxador, 4 Ondara,	41	164	412	4	142	cultiu regadiu
AL-ON-202	Miguel Femenia Pérez, Francisca Ribes Lull – C/ Escorxador, 4 – Ondara	125	500	800	4	140	cultiu regadiu
AL-ON-203	Residencial BTB, SL – Gonzalo Ortola, 12 – Ondara	19	76	634	4	179	cítrics
AL-ON-204	Confederació Hidrogràfica del Xúquer – Av. Blasco Ibáñez, 48 – València	6	24	60	4	9020	barranc
AL-ON-205	Mª Consuelo Mut Gavila – C/ Pizarro, 13 – Ondara	7	28	86	4	182	cítrics
AL-ON-206	Generalitat Valenciana. Medi Ambient – C/ Churruca, 29 – Alacant Ajuntament d'Ondara – Pl. del Convent, 2 – Ondara	10	40	100	4	9017	Camí ramader camí
AL-ON-207	Jose Martí Puicerver – C/ Primo de Rivera,9 – Ondara	83	332	790	4	139	cítrics
AL-ON-208	Antonio Llorca Torres – C/ Lliura, La Racona – Les Ro, 13 – Dénia			2	4	138	cítrics
AL-ON-209	Generalitat Valenciana. Medi Ambient – C/ Churruca, 29 – Alacant Ajuntament d'Ondara – Pl. del Convent, 2 – Ondara	6	24	60	4	9019	Camí ramader camí
AL-ON-210	Hereus de Francisca Puigcerver Noguera – C/ Primo de Ribera,15 – Ondara	43	172	431	4	425	cítrics
AL-ON-211	Jose Giner Fornes – C/ Mayor, 2, pl: 6, pt: DR – Dénia	20	80	263	4	446	cítrics
AL-ON-212	Hereus de Jose Masanet Pons – C/ San Cristobal,14 – Ondara	19	76	123	4	445	cítrics
AL-ON-213	Mª Rosa Monica Montserrat Torres – Pd. Alfatares, 44, pt: 44 – Ondara	24	96	240	4	444	cultiu regadiu
AL-ON-214	Pedro Ferrando Lull – C/ P. Joaquin Franc, 11 – Parcent	27	108	295	4	448	cítrics
AL-ON-215	Antonia Soler Mut – Poeta Garcia Lorca, 14 – Ondara			5	4	449	cultiu regadiu
AL-ON-216	Jose Lucas Ginestar – San Jaime, 35 1º – Ondara	71	284	700	4	451	cítrics
AL-ON-217	María Rosa Pérez Pérez – Lluís Oliag, 24 – València Residencial BTB, SL. Gonzalo Ortola, 12 – 03760 – Ondara	170	680	1671	4	452	cultiu regadiu
AL-ON-218	Juan Bautista Perello Lull – Ramón y Cajal, 3 Baix esq. – Ondara	15	60	209	4	455	cítrics
AL-ON-219	Confederació Hidrogràfica del Xúquer – Av. de Blasco Ibáñez, 48 – València	15	60	198	4	9004	barranc

Instal·lacions auxiliars

Finca núm. Titular i domicili		AFECTACIONS				CADASTRE		Naturalesa
		Serv. m	Serv. m ²	OT m ²	Exp. m ²	Polígon	Parcel·la	
AL-ON-207PO	Jose Martí Puicerver – C/ Primo de Rivera,9 – Ondara				8	4	139	Cítrics

Localitat Dénia

AL-DE-457VPO	Gas Alicante, SA – Nueva, 1 bis – Elda				48	22	231	accessos
--------------	--	--	--	--	----	----	-----	----------

Abreviatures utilitzades: Serv. m = servitud metres lineals; Serv. m²= servitud metres quadrats; OT m² = ocupació temporal metres quadrats; Exp. m² = expropiació metres quadrats; PO = posició

* * * * *

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del Proyecto: Antena de alta presión «A» para suministro de gas natural al término municipal de Dénia – (Alicante)

Finca nº	Titular y Domicilio	AFECCIONES			CATASTRO		Naturaleza
		Serv. m.l	Serv. m ²	O.T. m ²	Polígono	Parcela	
AL-DE-400	Desconocido –	39	156	494	22	10	labor riego
AL-DE-401	Teresa Sampredo García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia	31	124	305	22	11	labor riego
AL-DE-402	Teresa Sampredo García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia	31	124	310	22	12	cítricos riego
AL-DE-403	Teresa Sampredo García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia	93	372	951	22	6	cítricos riego
AL-DE-404	Teresa Sampredo García – Pont, 6 pl.3 pt. 5– Dénia			3	22	37	cítricos riego
AL-DE-405	Desconocido –	60	240	570	22	35	almendros riego
AL-DE-406	Desconocido	35	140	350	22	34	frutal riego
AL-DE-407	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	4	16	40	22	9005	camino
AL-DE-408	Desconocido –	167	668	1646	22	44	cítricos riego
AL-DE-409	Juan Puigcerver Noguera – Capitán Segarra, 10 – Alicante			15	22	41	cítricos riego
AL-DE-410	Jose Martí Soldevila – Desconocido –			12	22	43	cítricos riego
AL-DE-411	Desconocido –	78	312	645	22	46	cítricos riego
AL-DE-412	Desconocido –			104	22	45	cítricos riego
AL-DE-413	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	5	20	69	22	9010	camino
AL-DE-414	Generalitat de Valencia. Servicio Territorial de Carreteras – Avd. de Aguilera, 1-7º – Alicante	14	56	196	22	9011	Ctra CV-725
AL-DE-415	Hdros de Jaime Ferrer Fornes – Maestro Serrano, 34 – Pedreguer Rosa Martí Martí y Francisco Vicente Domenech Borrel Avd. Doctor Fleming, 11-pl.1-1º – Ondara	25	100	350	22	47	cítricos riego
AL-DE-416	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	10	40	113	22	9009	camino
AL-DE-417	María Caselles Martí – Pedro Esteve, 25, pl: 1 – Dénia	87	348	878	22	101	cítricos riego
AL-DE-418	Rosa Mut Ballester – Desconocido –	85	340	842	22	103	cítricos riego
AL-DE-419	Jesús González Salort, Enriqueta Pellicer Montagud – Ferrocarril D’Alcoy, 44 1º-2ª – Gandia			10	22	104	cítricos riego
AL-DE-420	Rosa Agulles Salva – Constantino Gómez, 7 – Dénia Juan Bautista Pérez Agulles Constantino Gómez, 7 – Dénia	24	96	237	22	117	cítricos riego
AL-DE-421	Salvador Martínez Zaragoza – San Jaime, 49 – Ondara María Margarita Terrades Sastre Pd. Falsars polígono 8 parcela 4 – 03760 – Ondara	23	92	230	22	118	cítricos riego
AL-DE-422	Salvador Martínez Zaragoza – San Jaime, 49 – Ondara Miguel Zaragoza Fornes – Desconocido	39	156	290	22	95	cítricos riego
AL-DE-423	Teresa Mestre Pons – Desconocido	20	80	200	22	89	cítricos riego
AL-DE-424	Hdros. de Miguel Canto Gil – Mayor (Llosa Camacho), 5 – Alcalalí	42	168	420	22	90	cítricos riego
AL-DE-425	Josefa Fornés Fornés – Desconocido	118	472	610	22	82	cítricos riego
AL-DE-426	Vicente Ivars Noguera – Pintor Sorolla, 4 – Ondara	25	100	250	22	83	cítricos riego
AL-DE-427	Vicenta Puigcerver Fornes – Pd. Pinella la Jara, 65 – Dénia	31	124	313	22	70	cítricos riego
AL-DE-428	Antonio Caselles Ballester – Desconocido	7	28	46	22	69	cítricos riego
AL-DE-429	Confederación Hidrográfica del Júcar – Avd. Blasco Ibáñez, 48 – Valencia	6	24	50	22	9014	Arroyo
AL-DE-430	Hdros de Juan Llul Martí – Pd. Beniadla, 21 – Dénia	84	336	800	22	67	cítricos riego
AL-DE-431	Emilio Llull Fornes – Marques de Campo, 40, pl: 3, pt: 7 – Dénia			44	22	66	cítricos riego
AL-DE-432	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia Generalitat de Valencia. Medio Ambiente – C/ Churruca, 29 – Alicante	8	32	76	22	9013	camino vía pecuaria
AL-DE-433	Jose Reyna Doménech – Pintor Pinazo, 10 – Turis	109	436	1109	22	136	cítricos riego
AL-DE-434	Purificación Doménech Burriel – Desconocido	109	436	1089	22	142	cítricos riego
AL-DE-435	Jose Reyna Doménech – Pintor Pinazo, 10 – Turis	86	344	860	22	152	cítricos riego
AL-DE-436	Enrique Reyna Doménech – Desconocido	78	312	708	22	153	cítricos riego
AL-DE-437	Margarita Ivars Martí – Lg. Partida Beniadla, 21 – Dénia	47	188	561	22	151	cítricos riego
AL-DE-438	María Reyna Doménech y 3 más – Pinto Pinazo, 9 – Turis	5	20	39	22	156	cítricos riego
AL-DE-439	Johannes Fischer Norbert – Pd. Tossal C, 36 – Dénia	52	208	520	22	161	cítricos riego
AL-DE-440	Jose Miñana Martínez – Sanduga, 42 1º-2ª – Dénia Johannes Fischer Norbert – Pd. Tossal C, 36 – Dénia	42	168	420	22	160	cítricos riego
AL-DE-441	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	3	12	30	22	9037	Senda
AL-DE-442	Vicente Fornes Noguera – Independencia, 28 2º – Dénia	22	88	220	22	158	cítricos riego
AL-DE-443	María Salva Ivars – Diana, 50 – Dénia	29	116	290	22	167	viña secano
AL-DE-444	Tomas Ivars Vives – Av. Oeste –La Jara, 26, pl: 1, pt: Iz – Dénia	27	108	274	22	168	labor riego
AL-DE-445	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	4	16	40	22	9023	Senda
AL-DE-446	Jaime Pastor Moncho – Pso. Colón, 33 – Dénia	68	272	670	22	189	labor riego
AL-DE-447	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	3	12	30	22	9025	camino
AL-DE-448	Jose Ignacio Diego Armell – Diana, 25 6º-18ª – Dénia	17	68	135	22	202	cítricos riego
AL-DE-449	María Magdalena Perles Torres – Av. Augusto Villalonga, 50 – Pedreguer	3	12	135	22	203	cítricos riego

Finca nº	Titular y Domicilio	AFECCIONES			CATASTRO		Naturaleza
		Serv. m.l	Serv. m²	O.T. m²	Polígono	Parcela	
Localidad: Dénia							
AL-DE-450	Rosario Costa Fornes – Pd. La Jara-Av. Del Mar, 218 – Dénia	11	44	115	22	201	cítricos riego
AL-DE-451V	Ayuntamiento de Dénia – Pz. De la Constitución, 10 – Dénia	527	2108	5230			Vial del Plan Especial de Beniadlá
AL-DE-457V	Gas Alicante, SA. – Nueva, 1 bis – Elda	31	124	443	22	231	accesos

Localidad: Ondara

AL-ON-200	Mª Carmen Ginestar Morant – C/ Corts Valencianes, 13 – Almoines	49	196	486	4	143	cítricos
AL-ON-201	Miguel Femenia Pérez, Francisca Ribes Llull – C/Escorxator,4 Ondara, C/ Matadero 4 Ondara – Ondara	41	164	412	4	142	labor regadío
AL-ON-202	Miguel Femenia Pérez, Francisca Ribes Llull – C/ Escorxador,4, C/Matadero 4 Ondara – Ondara	125	500	800	4	140	labor regadío
AL-ON-203	Residencial BTB, SL – Gonzalo Ortola, 12 – Ondara	19	76	634	4	179	cítricos
AL-ON-204	Confederación Hidrográfica del Júcar – Avd. Blasco Ibáñez, 48 – Valencia	6	24	60	4	9020	barranco
AL-ON-205	Mª Consuelo Mut Gavila – C/ Pizarro, 13 – Ondara	7	28	86	4	182	cítricos
AL-ON-206	Generalitat de Valencia. Medio Ambiente – C/ Churruca, 29 – Alicante Ayuntamiento de Ondara – Pz. Del Convento, 2 – Ondara	10	40	100	4	9017	vía pecuaria camino
AL-ON-207	Jose Martí Puicerver – C/ Primo de Rivera,9 – Ondara	83	332	790	4	139	cítricos
AL-ON-208	Antonio Llorca Torres – C/ Lliura, La Racona – Les Ro, 13 – Dénia			2	4	138	cítricos
AL-ON-209	Generalitat de Valencia. Medio Ambiente – C/ Churruca, 29 – Alicante Ayuntamiento de Ondara – Pz. Del Convento, 2 – Ondara	6	24	60	4	9019	vía pecuaria camino
AL-ON-210	Hdros. de Francisca Puigcerver Noguera – C/ Primo de Ribera,15 – Ondara	43	172	431	4	425	cítricos
AL-ON-211	Jose Giner Fornes – C/ Mayor, 2, pl: 6, pt: DR – Dénia	20	80	263	4	446	cítricos
AL-ON-212	Hdros. de Jose Masanet Pons – C/ San Cristobal,14 – Ondara	19	76	123	4	445	cítricos
AL-ON-213	Mª Rosa Monica Montserrat Torres – Pd. Alfatares, 44, pt: 44 – Ondara	24	96	240	4	444	labor regadío
AL-ON-214	Pedro Ferrando Lull – C/ P. Joaquin Franc, 11 – Parcent	27	108	295	4	448	cítricos
AL-ON-215	Antonia Soler Mut – Poeta Garcia Lorca, 14 – Ondara			5	4	449	labor regadío
AL-ON-216	Jose Lucas Ginestar – San Jaime, 35 1º – Ondara	71	284	700	4	451	cítricos
AL-ON-217	María Rosa Pérez Pérez – Luis Oliag, 24 – Valencia Residencial BTB, SL. Gonzalo Ortola, 12 – 03760 – Ondara	170	680	1671	4	452	labor regadío
AL-ON-218	Juan Bautista Perello Lull – Ramón y Caja, 3 Bajo Izq. – Ondara	15	60	209	4	455	cítricos
AL-ON-219	Confederación Hidrográfica del Júcar – Avd. Blasco Ibáñez, 48 – Valencia	15	60	198	4	9004	barranco

Instalaciones auxiliares

Finca nº	Titular y Domicilio	AFECCIONES				CATASTRO		Naturaleza
		Serv. m.l	Serv. m²	O.T. m²	Exp. m²	Polígono	Parcela	
Localidad: Ondara								
AL-ON-207PO	Jose Martí Puicerver – C/ Primo de Rivera,9 – Ondara				8	4	139	cítricos

Localidad: Dénia

AL-DE-457VPO	Gas Alicante, SA. – Nueva, 1 bis – Elda				48	22	231	accesos
--------------	---	--	--	--	----	----	-----	---------

Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l.=Servidumbre metros lineales; Serv. m²= Servidumbre metros cuadrados; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados;

Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; PO = Posición